出力可能な帳票一覧

特許出願中

注射箋

出力日：2013/06/17 14:40

3階西病棟（外科）　1/ 1

XXXX XXXX

患者名(ID)：●●　●●(04089667)

生年月日：昭和35.11.21(52歳7ヶ月) 女

RpNo	薬品名/手技	オーダー内容 処方量	本数	本数	最終結果 調製量	実量量	混合前 本数	実量量	混合後 本数	実量量	判定
Rp0002	2013061103300010										
	（DIV）点滴注射　6月11日　注射タ										
	ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ点滴静注【規格分解用】	310mg			308.911mg	15.600g					OK
	ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ点滴静注100mg 5mL		4	4	308.911mg		4	297.200g	4	271.600g	OK
	(100)大塚生食注100ml/瓶	1瓶	1	1			1		1		OK
Rp0004	2013061103300010										
	経口持続点滴注射　6月11日　注射タ										
	ﾚﾍﾞﾘﾏｰﾄ【規格分解用】	290mg									
	100 ﾚﾍﾞﾘﾏｰﾄ点滴静注用 100mg		3				3	279.100g			

ラベル

3階西病棟（外科）　(1/1)
[illegible]田口　・6月11日　注射タミー用法
ID：04089667
XXXX XXXX
●●　●●
生年月日：昭和35.11.21(52歳7ヶ月) 女
薬剤師：三好
04089667 13061 10021402
Rp0002　2013061103300010

(DIV)点滴注射	処方量	本数
ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ点滴静注【規格分解用】	310mg	
ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ点滴静注100mg 5mL		4
(100)大塚生食注100ml/瓶	1瓶	1

患者別払出実績表

出力日：2013/06/17 15:57

外科　1/ 1

XXXX XXXX

患者名(ID)：●●　●●(00358080)

生年月日：昭和13.12.22(74歳6ヶ月) 女

施用日	オーダ番号	RpNo	薬品コード	薬品名	本数
2013/06/04	2013060403100002	0002	030338	ﾊﾟｸｼﾀｷｾﾙ注100mg/16.7mL【NK】	1
2013/06/04	2013060403100002	0002	030523	(250)大塚生食注 250mL/瓶	1

病棟別払出実績表

出力日：2013/06/17 16:19

実施日：2013/06/02 ～ 2013/06/17　1/ 2

病棟名	施用日	薬品コード	薬品名	本数
外科	2013/06/04	030338	ﾊﾟｸｼﾀｷｾﾙ注100mg/16.7mL【NK】	1
	2013/06/04	030523	(250)大塚生食注 250mL/瓶	1
	2013/06/04	030531	ｽﾞ　大塚糖液5% 250mL/瓶	1
	2013/06/04	030740	●液：ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注液50mg/10mL	1
	2013/06/04	030743	●液：ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注液100mg/20mL	2
	2013/06/05	030338	ﾊﾟｸｼﾀｷｾﾙ注100mg/16.7mL【NK】	1
	2013/06/05	030522	(100)大塚生食注100ml/瓶	2

薬品別払出実績表

出力日：2013/06/17 16:21

実施日：2013/06/02 ～ 2013/06/17　1/ 2

薬品コード	薬品名	施用日	本数
030042	ﾌｧﾓﾃｼﾝ点滴静注用100mg/4mL	2013/06/03	3
030522	(100)大塚生食注100ml/瓶	2013/06/03	1
030523	(250)大塚生食注 250mL/瓶	2013/06/03	2
030531	ｽﾞ　大塚糖液5% 250mL/瓶	2013/06/03	2
030555	100 ﾚﾍﾞﾘﾏｰﾄ点滴静注用 100mg	2013/06/03	3
031174	(20)生理食塩液(ﾋﾛﾀﾐﾝ) 20mL	2013/06/03	1
030338	ﾊﾟｸｼﾀｷｾﾙ注100mg/16.7mL【NK】	2013/06/04	4

薬剤師別混合Rp実績表（日計）

出力日：2013/06/17 16:50

薬剤師名 [redacted]　1/ 1

対象期間：2013/06/02 ～ 2013/06/17

実施日	本数	Rp数	実施日	本数	Rp数
2013/06/03	12	6			
2013/06/10	42	4			

薬剤師別混合Rp実績表（月計）

出力日：2013/06/17 16:52

薬剤師名 [redacted]　1/ 1

対象期間：2013/06/02 ～ 2013/06/17

年月	本数	Rp数	年月	本数	Rp数
2013/06	54	18			

薬剤師別作業時間実績表（日計）

出力日：2013/06/17 16:54

薬剤師名 [redacted]　1/ 1

対象期間：2013/06/02 ～ 2013/06/17

日付	オーダー番号	RpNo	開始	終了	業務量	備考
2013/06/03	2013060303300002	0002	13:52:28	14:05:09	00:12:41	
2013/06/03	2013060303300031	0001	12:41:44	12:53:05	00:11:21	
2013/06/03	2013060303300031	0003	12:53:54	13:09:19	00:14:25	
2013/06/03	2013060303300031	0004	13:14:44	13:22:40	00:07:56	
2013/06/03	2013060303300031	0005	13:31:48	13:31:51	00:00:02	
2013/06/03	2013060303300031	0006	13:33:31	13:47:52	00:14:21	

薬剤師別作業時間実績表（月計）

出力日：2013/06/17 16:57

薬剤師名 [redacted]　1/ 1

対象期間：2013/06/02 ～ 2013/06/17

年月	Rp数	業務量	年月	Rp数	業務量
2013/06	19	02:24:44			

iMRS-TCA アイマース ティー・シー・エー

認識装置の主な仕様

□寸法
横幅 51cm ／奥行き 58cm ／高さ 100cm

□読み取り可能薬品
長さ 13.5cm 以内／幅 4.5cm 以内

□電源
100V

抗癌剤を密閉容器に入れることで曝露を防止したまま

安全な鑑査（種類と数のチェック及び投与量の計測）

を同時に行うことができます

インタビュー動画公開中（6分間）

運用中の病院様の
現場の声・運用状況を
ぜひご覧下さい！

スマートフォンまたは携帯電話のカメラ機能で読み取ってください

Concept & Work SOLVE

詳細資料・説明会のご希望の場合は以下をご記入頂きFAX下さい。

お問い合わせ
ファックス：092-575-2688
E-mail：designer@solve-design.co.jp

記入欄

病院名（　　）　部署名（　　）

ご担当者名（　　）　TEL（　　）

ご希望の項目にチェックをつけて下さい。　□ 詳細資料送付希望　□ 説明会希望

株式会社ソルブ　〒816-0863 福岡県春日市須玖南4丁目11番地　TEL.092-575-0556　FAX.092-575-2688

iMRS-TCAの仕様とメリット

iMRS-TCAは、抗癌剤の混合業務におけるリスク・業務量を軽減します。

オーダー情報を、上位システムから受信 ①

患者を選択すると画面表示されます ②

③-A 容器に入れない場合
※外付けバーコードで読取ります

③-B 容器に入れる場合
※混合前に、容器に入れる場合もあります

混合前に薬品のRSSコードを読取り Rp情報と突合
※オーダー内容とバーコードで読取った情報が画面上に表示され、突合を行います

混合します。 ④

混合後、密封容器に入れて投入します。 ⑤

※バイアルのキャップ、アンプルの頭、残液、閉鎖系器具（プロテクタ）など、すべて容器に入れます。

⑥ バーコードを通過 RSSコード認識

⑦ 重量を計量・使用量の計算

⑧ 取出し口から排出。容器に入れたのまま破棄します。

読取った情報が画面に表示され、オーダーの投与量と実際の投与量の比較を行います。

◎投与量の計算例

基本の計算式

混合前の薬品重量 － 混合後の残った薬品 ＝ 実際の投与量

※薬品マスタに事前登録済　※iMRS-TCA装置で計測した値

※薬剤の重量・比重だけでなく、閉鎖系器具（プロテクタ）、溶解液の重量なども、事前にマスタに登録するため、曝露の危険性のあるものは密封容器に入れる事が可能です。

【ＲＰ１】5-FU(250mg/ml) 2.5A の場合

混合前⇒薬品マスタ：3Ａ＝重量①
混合後⇒iMRS-TCA装置：使用後3Ａ＝重量②
重量①－重量②＝625ｍｇ（比重にて算定した重量）
大塚生食注(100ml) 1本 ⇒外付けのバーコードリーダー

【ＲＰ２】ジェムザール注（200mg）75mg 生食5mlで溶解 の場合

混合前⇒薬品マスタ：ジェムザール1Ｖを投入する前に溶解液マスタで、溶解液量を選択し外付けのバーコードリーダーで読み込み
＝重量①＋溶解液量
混合後⇒機械：ジェムザール1Ｖをセット＝重量②
重量①－重量②＝75ｍｇ（比重にて算定した重量）

※溶解液の計算について
事前に、溶解液マスタで【溶解量・mg・デフォルト値】を登録します。
オーダー内容がデフォルト溶解液と異なる場合は画面選択により変更可能。

閉鎖系器具や溶解液の重量にも対応

使用薬品の誤投与防止

画面上に表示されたRp情報と、混合する前にiMRS-TCAにRSSコードを認識させた薬品が一致しているか、一目で分かります。
オーダーされている薬品名と、バーコードで読取ったRSSコードが一致すると、画面の色がオレンジ色に変わります。

混合量の誤投与防止

混合後のアンプル等を、再度iMRS-TCAで重量を量ることで、使用量を計測し、Rp情報との誤差を正確に表示します。
オーダーされている処方量と、装置で読取った重量が
一致していないと、画面の色が赤色に変わります。
一致していると、画面の色が青色に変わります。

曝露の防止

アンプル以外にも、閉鎖系器具（プロテクタ）など、曝露の危険性のある器具等を一緒に密封容器に入れた状態で、RSSコードの認識・重量計算が可能です。
容器から取り出す必要がないため、容器のまま廃棄できます。

処方量の正確性アップ

少ない量の処方でも、装置を通すことにより、正確な重量が画面上に表示されます。

即時に、正確な重量計測ができるため 小児科の患者様への少量の処方 に大変おすすめです

正確なリスク管理

払出実績の自動データ化

作業実績の自動データ化

情報の後追いが容易

病院機能評価に有効

iMRS-TCAの操作画面

患者様毎のオーダー内容と実重量の誤差を確認しながら混合できます

iMRS-TCAの設置例